

Afmeting	Kwaliteit		210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
16 x 75	Vuren	Sexta	FSC-mc				2449	8826	434		1246	1315	1092	784		1453
16 x 75	Vuren	Schaalboards	FSC-mc			266	1803	2786	5515	2282	2	3598	560			280
16 x 100	Vuren	Schaalboards	PEFC			4153	1874	1858	4577	4676	635	1314	1638	686		
16 x 100	Vuren	Schaalboards	FSC-mc			200						1969				
19 x 75	Vuren	Sexta	FSC-mc													560
19 x 100	Vuren	Sexta	FSC-mc							176		1314	802		215	527
19 x 100	Vuren	Schaalboards	PEFC				1785									
22 x 100	Vuren	O/S	PEFC				2853	601	2210	954	1000	722	2987	333		
22 x 100	Vuren	O/S	FSC-mc						531	537	528	197				
22 x 100	Vuren	Kwinta/Zaagvallend	PEFC				506	961		158	506	4				
22 x 100	Vuren	Kwinta/Zaagvallend	FSC-mc				1453	1161	4413	2624	4897	880	2076	3546	146	
22 x 100	Vuren	Russisch Zaagvallend	FSC-mc	1760	3080		440	4400								1980
22 x 100	Vuren	Sexta	FSC-mc					2194	1067				506	2020		
22 x 100	Vuren	Russisch Sexta	FSC-mc	3080	5280			56		28						
22 x 100	Vuren	Schaalboards	PEFC								1532					
22 x 125	Vuren	O/S	PEFC				144	180	674	4787	1893	1434	356	444	702	
22 x 125	Vuren	O/S	FSC-mc				618	3607	4775	2967	751	703		2051	1879	
22 x 125	Vuren	Kwinta/Zaagvallend	PEFC					387	1570	2977	1481	1845	44		604	477
22 x 125	Vuren	Kwinta/Zaagvallend	FSC-mc				916	811	2040	376	2699	1717	3765	1603	1832	1774
22 x 125	Vuren	Russisch Zaagvallend	FSC-mc			352		244	3168			704				1056
22 x 125	Vuren	Sexta	FSC-mc				1593	1008	396	522	1161	1159	4447	180		405
22 x 125	Vuren	Russisch Sexta	FSC-mc	528	1232	1056	880		176						352	
22 x 150	Vuren	O/S	PEFC				125	21	1139	2094	2487	1552		265	153	
22 x 150	Vuren	O/S	FSC-mc				341	340	1392	3831	1181	4104	192	2491		
22 x 150	Vuren	Russisch O/S	FSC-mc							924	616	462				308

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

Afmeting	Kwaliteit	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
22 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				694	842	1772	1106	1474	1356	2015	1582			
22 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc				1015	391	410	680	1064	2491	394	289	2736		
22 x 150	Vuren Russisch Zaagvallend FSC-mc		154							308					
22 x 150	Vuren Sexta FSC-mc				32	22	1260	180		277	2023	385	26		
22 x 150	Vuren Russisch Sexta FSC-mc			308	308		308	308	308		154	616	616	154	308
22 x 175	Vuren O/S PEFC				443	580	1089	1131	530	411	254	248	199		
22 x 175	Vuren O/S FSC-mc									581					
22 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				195		298		1083	820	498	567	253		162
22 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc							672	750	264		1193	1345	92	
22 x 200	Vuren O/S PEFC			29		176	220	1613	1161	490	437	547	9		
22 x 200	Vuren O/S FSC-mc							161	79						
22 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				8			540		10			34		
22 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc						272		471	449	540	1290	1290	64	195
22 x 225	Vuren O/S PEFC							170	224	146	471	458	326		
22 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC									39					
25 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				1676		993		1217		718	47			
25 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc				320	314	957	319	3734	319	316		318		
25 x 200	Vuren O/S PEFC					4		868	792	1218	262	769	152		
32 x 100	Vuren O/S PEFC									362		391	14		
32 x 100	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC					554	191	14	1454	1032	643	1021			
32 x 100	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc				320	133	506		316		1043	501			
32 x 125	Vuren O/S PEFC						110		644	125	102	527			
32 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC					1		264	82	334	248	586	265		
32 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc								592		363	192			
32 x 150	Vuren O/S PEFC								393	396	46	151			
32 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				116	141	295	302	83	54	565	676	894		

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

Afmeting	Kwaliteit	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
32 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc									224	439		1		
32 x 150	Vuren Russisch Zaagvallend FSC-mc					224						448	896	224	
32 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						370		57		203	136			
32 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc					49		194	472	199		268	122		
32 x 200	Vuren O/S PEFC							37	264	495	209	833	628		
32 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						5		499	164	1676	237	559		
32 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc							723	83	334	1042	337	1492		480
32 x 200	Vuren Sexta PEFC				183	239	140	334							
32 x 200	Vuren Sexta FSC-mc			125	174	284	230	90							
32 x 225	Vuren O/S PEFC								34			28			
32 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						203				145	226	170		
32 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc						314		232			403	320		
38 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC							91		232	376		184		
38 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc								256	224			208		
38 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC								25				4		
38 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc								1		168				
38 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC								263		348		234		
38 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC							330	312	137	21	242	332		
38 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc											30	89		
38 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC												55		
38 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc												29		
44 x 100	Vuren Russisch Sexta FSC-mc			990	440									220	110
44 x 150	Vuren Zaagvallend CF - SD PEFC						114			335					

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

Afmeting	Kwaliteit	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
44 x 225	Vuren O/S Center Free PEFC				41	25	44	110	193	362			183		
50 x 100	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC					41	247	494	341				466		
50 x 100	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc							40	1381	778		301			
50 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				81		320	697		148	311	198	143		
50 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc								439						
50 x 150	Vuren O/S PEFC							147	305	1088		110			
50 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC				95	1	469	21				584	32		
50 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc						70			140	698		125		
50 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC									99	108				
50 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						99			38	110				
50 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc												8		
50 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						171		173		379		119		
63 x 100	Vuren O/S PEFC								86	170	84	160			
63 x 100	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC								140	154	5	14	12		
63 x 125	Vuren O/S PEFC								158	79					
63 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC									213	295	13			
63 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc									256	203		355		
63 x 160	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						14		61	290	68	128	151		
63 x 160	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc							258	205	386	356	178	59		290
63 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC								108		188	197			
63 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc										96		96		
63 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						164		61	80	29		66		
63 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc								80	80	71		268		
75 x 100	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC								285						

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

Afmeting	Kwaliteit	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
75 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						53		164	240	32	84			
75 x 125	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc						335	224	196		22				
75 x 150	Vuren O/S PEFC								136	340	77				
75 x 150	Vuren O/S Center Free PEFC										10				
75 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						130		415	110	129				
75 x 150	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc								196	192	98	196	93		
75 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC							84	114	81	33				6
75 x 175	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc							76			2				
75 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC					28	66	70	47	170	440	15	114		37
75 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc			120						70		70	70		260
75 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						15		35	268	192	167	158		
75 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc						35		35	70	140	210			140
75 x 250	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						24						3		47
75 x 250	Vuren Kwinta/Zaagvallend FSC-mc							91	280	107	115		28		384
100 x 200	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC						31		44		1		1		
100 x 225	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC								172	17	215	88			
100 x 250	Vuren Kwinta/Zaagvallend PEFC										51	34			

		Mail: info@centrophoutimport.nl																
Afmeting	Kwaliteit	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	750
22 x 100	Vuren Gesch. Gepl. PEFC							168										
22 x 100	Vuren Gesch. Gepl. FSC-mc			1340		608		383		496								
22 x 125	Vuren Gesch. Gepl. PEFC					782		748										
22 x 125	Vuren Gesch. Gepl. FSC-mc			744		192		468		513								
22 x 175	Vuren Gesch. Gepl. PEFC						489		411	508								
25 x 125	Vuren Gesch. Gepl. PEFC					656		160		809								
25 x 125	Vuren Gesch. Gepl. FSC-mc						159	515										
32 x 150	Vuren Gesch. Gepl. PEFC					343	223	77	428	279	574							
32 x 150	Vuren Gesch. Gepl. FSC-mc					104		289										
32 x 175	Vuren Gesch. Gepl. FSC-mc									138								
22 x 150	Vuren Gesch. Gepl. Overh. Rabat FSC-mc									308								
44 x 225	Vuren Klasse B Geschaafd PEFC					310		205	135		261	15						
22 x 125	Vuren Klasse B Geschaafd Geploegd + Velling PEFC			368	384	784	1152	375	101	16	273							
22 x 125	Vuren Klasse B Geschaafd Geploegd + Velling FSC-mc			599	352	192	168	193	176	13								
22 x 125	Vuren Klasse B Geschaafd Geploegd + Kraal PEFC			384	700	779	192	143	172	18	189							
22 x 125	Vuren Klasse B Geschaafd Geploegd + Kraal FSC-mc						182		576		169	703						
11 x 38	Vuren Tengels PEFC								1008				1132					
11 x 38	Vuren Tengels FSC-mc					1428	4788	1064	5159	121	5404							
22 x 32	Vuren Panlatten PEFC										660	660						
22 x 32	Vuren Panlatten FSC-mc					1380	2267	5394	2880	3114	2880	612						
22 x 42	Vuren Geschaafd van dikte PEFC			1296							33							
22 x 42	Vuren Geschaafd van dikte FSC-mc			1188		3281	1347	3705		1676	870	2100						
22 x 50	Vuren Geschaafd van dikte PEFC					55			150									
22 x 50	Vuren Geschaafd van dikte FSC-mc		3466	#####		550		5810	3850	1650	3300	2200						
22 x 63	Vuren Geschaafd van dikte FSC-mc			900		9679	425	2994		2690	450	1580						
25 x 38	Vuren Geschaafd van dikte FSC-mc					270	679		1120	140		40						

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

			Mail: info@centrophoutimport.nl																
Afmeting	Kwaliteit		240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	750
22 x 50	Vuren	Geschaafd			380							530	380						
22 x 50	Vuren	Geschaafd		#####	5624		1612		4530		5120	3309	388						
22 x 63	Vuren	Geschaafd							350										
22 x 63	Vuren	Geschaafd									2507		1170						
22 x 75	Vuren	Geschaafd							350			922							
22 x 75	Vuren	Geschaafd		3596	6871		2422		685	2168	1596		1126						
22 x 100	Vuren	Geschaafd		588															
22 x 100	Vuren	Geschaafd		40	3250		826		891	1792	2022	1386							
22 x 125	Vuren	Geschaafd			124				1098	384	504								
22 x 125	Vuren	Geschaafd			3812		467			703	1510								
22 x 150	Vuren	Geschaafd					196		59		392								
22 x 150	Vuren	Geschaafd							896		503		308						
22 x 200	Vuren	Geschaafd					125		400	220	330	486	220						
32 x 50	Vuren	Geschaafd			804		1744		4474		1716		2273						
32 x 75	Vuren	Geschaafd			879		222		425		988		909						
32 x 100	Vuren	Geschaafd			5	96							21						
32 x 100	Vuren	Geschaafd			993		396		362				684						
32 x 125	Vuren	Geschaafd							13				45						
32 x 125	Vuren	Geschaafd			416		1319				107		272						
32 x 150	Vuren	Geschaafd			26								21						
32 x 150	Vuren	Geschaafd			350		209		728		519		490						
32 x 200	Vuren	Geschaafd			651	337	479	55	789	224	1372	1783	480						
32 x 200	Vuren	Geschaafd			320	88	175		180		180	140							
38 x 89	Vuren	SLS C18																	156
38 x 89	Vuren	SLS C18		479	1524		12	529	215	1279		528	96		1				
38 x 120	Vuren	SLS C18			835		927	96	819	858	503	378	1723		721				
38 x 140	Vuren	SLS C18										112		32	105				
38 x 140	Vuren	SLS C18			31	408	784	192	840	356	1254	627	216						
38 x 170	Vuren	SLS C18											40						
38 x 170	Vuren	SLS C18			180	407	251	336	534	216	182	212	432		342				
38 x 184	Vuren	SLS C18											12						
38 x 184	Vuren	SLS C18			336	324				194	516	521	864		430				

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

			Mail: info@centrophoutimport.nl																
Afmeting	Kwaliteit		240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	750
38 x 235	Vuren	SLS C18										261	448		448				
38 x 285	Vuren	SLS C18													669				
50 x 50	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant		2356	288		66		1080	1793	192	1160	518						
50 x 75	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant		64							126	48	53						
50 x 75	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant	1854	#####	#####	1466	2618	758	1499	2187	5075	840	1932						
50 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant						227											
50 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant		693	110		794	1295	898	690	839	527	1138	42					
50 x 125	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant		259	520		864	1	304	429		91	302						
50 x 150	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant											27						
50 x 150	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant		266	288	178	323	264	413	203	473	343	419						
50 x 175	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant			378		72		544	609	120	162	288						
50 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant						14		29	28		54						
50 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant			240		147		344	840	275	12	61						
63 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant					28		68				78						
63 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant					190		77		432								
63 x 125	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant							21		1								
63 x 125	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant					324		243	57	448	81	218						
63 x 150	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant							279										
63 x 150	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant					108				223		56						
63 x 160	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18										119			56	86			11
63 x 160	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18		678	711	63	583	448	509	364	1232	432	1056		2				
63 x 175	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18			54	94	54		135		190	54	140						
63 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18										112							
63 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18			291		215		322	35	325	515	288						
75 x 75	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant								654		268							
75 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant			62		53	80	41		1	8	67						
75 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant			125	154	362			385	503	77							
75 x 125	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant					1					2							
75 x 125	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant			108		45		99	195		110	1						
75 x 150	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant										32	16						
75 x 150	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant			32		150		129	102	147	206	196						

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

			Mail: info@centrophoutimport.nl																
Afmeting	Kwaliteit		240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	750
75 x 175	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18						179				29			42		79	70	57
75 x 175	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18		257	422		168	233	203	168	366	222	325						
75 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18													238	133	99	62	46
75 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18		123	210	139	284	33	175		302	195	443		36				
75 x 225	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18							13						33	85	173		28
75 x 225	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18		87	210	99	279	233	160	122	245	40	21						
75 x 250	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18					82								123		25		42
75 x 250	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18				101	90	103	176	84	169		126						
75 x 275	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18				1	60	25	323	140	56	67	56		41		1		96
75 x 275	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18						32		64	64	106							
100 x 100	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant				99													
100 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18							10	34	4	1			50		51		49
100 x 200	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18			141	63	98	264	276	176	200	113	125						
100 x 225	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18					37		106		14		50		71				
100 x 225	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18									99								
100 x 250	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18							20	4	39	21	20		55		75		39
100 x 250	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C18					40		40		14		20						
100 x 300	Vuren	Geschaafd + 4 ronde kant C24										52	81		6		24		43
19 x 200	Vuren	vu zwe rab zw drimp fscm 19x200x3600					840				1120								
22 x 50	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd									4								
22 x 100	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd								1199									
22 x 150	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd			868		896		476	260	954	153							
32 x 75	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd								272									
32 x 100	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd											250						
32 x 100	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd								727	163								
38 x 50	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd								621									
38 x 100	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd								25									

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

			Mail: info@centrophoutimport.nl																	
Afmeting	Kwaliteit		240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	750	
38 x 89	Vuren	SLS Geïmpregneerd						514		810										
38 x 120	Vuren	SLS Geïmpregneerd							135	305										
38 x 140	Vuren	SLS Geïmpregneerd								56										
50 x 75	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd											21							
50 x 75	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd	175		280		978		632	193	475	40	611							
50 x 100	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd			1282				517	322	121	325	271							
50 x 125	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd					513				342									
50 x 150	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd					321				120									
63 x 160	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd					8													
75 x 75	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd		420	424		239		417											
75 x 175	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd					77				162									
75 x 200	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd					135				135									
100 x 100	Vuren	Geschaafd Geïmpregneerd		53	298		89				22									
25 x 125	Vuren	Geschaafd Geploegd geïmpregneerd									177									
22 x 150	Vuren	Halfhouts Geschaafd geïmpregneerd							2			448	308	3						
22 x 150	Vuren	Overhanged Rabat geïmpregneerd			462		468				280		11							
22 x 50	Vuren	Ventilatielat geïmpregneerd					440		260		1320	1320								

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar

Afmeting	Kwaliteit		40	60	80	100	120	250	300	400	500	600	630	650	690	750	900
32 x 200	Vuren Midden Europees ruig	PEFC				408				124	750						
32 x 200	Vuren Steigerdelen Topgold C18 Scaf	PEFC							324		14131						
32 x 200	Vuren Steigerdelen Topgold C18 Scaf	F FSC-mc								238	2000						
32 x 200	Vuren Midden Europees Geïmpregneerd	PEFC									959						
25 x 275	Vuren Vlotdelen Geïmpregneerd Nat	PEFC									640						
25 x 275	Vuren Vlotdelen Geïmpregneerd Droog	PEFC									284						
22 x 50	Vuren bekistingsbruggetjes	F FSC-mc		7200	22400	10240	3281										
22 x 33	Vuren Piketpalen gepunt	F FSC-mc	13000	7000													
50 x 75	Vuren Piketpalen gepunt	F FSC-mc			2593	1728	2880										
40 x 280	Vuren Trapdelen Gelamineerd	F FSC-mc									115						
40 x 400	Vuren Trapdelen Gelamineerd	F FSC-mc									21						
100 x 100	Vuren Spillen Gelamineerd	PEFC										96					
38 x 89	Vuren SLS C24 KOMO Gevingerlast Goldfinger	F FSC-mc												370			
38 x 140	Vuren SLS C24 KOMO Gevingerlast Goldfinger	F FSC-mc												216		320	210
38 x 184	Vuren SLS C24 KOMO Gevingerlast Goldfinger	F FSC-mc												203		170	297
38 x 235	Vuren SLS C24 KOMO Gevingerlast Goldfinger	F FSC-mc												358		655	
50 x 175	Vuren Gevingerlast KOMO C24	F FSC-mc													153		
50 x 200	Vuren Gevingerlast KOMO C24	F FSC-mc														85	76
75 x 175	Vuren Gevingerlast KOMO C24	F FSC-mc													66	21	
75 x 200	Vuren Gevingerlast KOMO C24	F FSC-mc													85	50	
75 x 225	Vuren Gevingerlast KOMO C24	F FSC-mc											25		27	76	

Mail: info@centrophoutimport.nl

Afmeting	Kwaliteit	40	60	80	100	120	250	300	400	500	600	630	650	690	750	900
75 x 250	Vuren Gevingerlast KOMO C24 F FSC-mc											96		44	56	22
22 x 150	Douglas Vers gezaagd Ruw Gedroogd PEFC							817	4261	2542						
22 x 200	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							2197	2952	1262						
32 x 200	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC						553			471						
45 x 75	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							802	1190	1232						
50 x 150	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							9		1212						
63 x 175	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC									109	81					
75 x 150	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							453	508	354						
75 x 200	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC										162					
75 x 225	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC									25						
100 x 100	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							911								
120 x 120	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							324	220	159						
150 x 150	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							429	252	306	82					
200 x 200	Douglas Vers gezaagd Ruw PEFC							100	83	148	11					
23 x 200	Douglas Zweeds Rabat 15/30x195 PEFC							1781	2592	1352						
16 x 116	Douglas Dakbeschot 16x108 PEFC							4535								
45 x 120	Douglas Geschaafd + 4 ronde kantjes PEFC									216						
70 x 220	Douglas Geschaafd + 4 rpnde kantjes PEFC									154						
28 x 145	Grenen Loopdekdelen PEFC						81									
32 x 150	Vuren Loopdekdelen verduurzaamd F PEFC							228								

GEEL = zowel in bestek als in pakken beschikbaar